

FESTA

PROFESIONÁLNÍ  NÁŘADÍ



NOVINKY

2025

EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
EXTRÉMNÍ KVALITA

FESTA

HLAVNÍ PARTNER MARTINA MACÍKA
NA ZÁVODU DAKAR

otáčky
520 min⁻¹

BPM / přiklep
0 - 4100 / 12 J

výkon
1500 W

upínání
SDS MAX



MAX ø beton - ø 40 mm



hloubkový doraz

systém pro omezení vibrací

ergonomická
pogumovaná
rukojeť pro
pohodlný a
bezpečný úchop



SDS MAX upínací
hlava nástroje

prachová manžeta

přídavná rukojeť

3.0m

FESTA
POWER X TOOLS

KLADIVO VRTACÍ A SEKACÍ

Sada obsahuje:

- sekací kladivo
- přídavnou rukojeť
- hloubkový doraz
- montážní klíč
- kufr
- náhradní uhlíky
- prachová manžeta
- nástroje SDS MAX:

ø 16 x 280 mm
| 18 x 320 mm

náhradní
uhlíky 2 ks - 28229



Č.p. Specifikace

28221

2

FESTA
POWER X TOOLS





FESTA
POWER X TOOLS

BRUSKA NA SÁDROKARTON

230V ~50Hz	750W	1000-1850min⁻¹	225mm	110-180cm
LED	4m	DRYWALL		

01|2025

Č.p. Specifikace
28240

4



FESTA
POWER X TOOLS

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

230 V ~50 Hz	1800 W	IPX5	MAX 7 l/min	MAX 140 bar	MAX 50 °C	5m	AUTO STOP	7,8 kg
------------------------	---------------	-------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------	------------------	---------------

01|2025

Č.p. Specifikace
45271

1



FESTA
POWER X TOOLS

VYSAVAČ 30L

230 V ~50 Hz	1600 W	MAX 2000W	82dB	IPX4	3m	5m
30L	AUTO ON-OFF	AUTOMATIC FILTER CLEANING				

01|2025

Č.p. Specifikace
28345
28346 HEPA filtr

1



AUTOMATIC FILTER CLEANING



WEST BERG
VYSAVAČ 30L

230 V ~50 Hz	1200 W	3m	5m	SEMI-AUTOMATIC FILTER CLEANING
30L	WET DRY	AUTO ON-OFF		

Č.p.	Specifikace	
28340		1
28342	HEPA filtr	1



FESTA
POWER X TOOLS

USB - C

FESTA
POWER X TOOLS

ŘÍSAVKA AKU

Ø 220 mm	80 kg	110 kg	ROUGH SURFACE	USB-C	Li-ion 3.6V 2Ah
----------	-------	--------	---------------	-------	--------------------

Č.p. Specifikace

36326

01/2025

indikátor nabití baterie

FESTA
POWER X TOOLS

BATERIE 20 V | 8,0 Ah

SHARE *Li-ion technology*

20V	8,0 Ah	Li-ion
-----	--------	--------

Č.p. Specifikace

28083

02/2025

FESTA
POWER X TOOLS

TAVNÁ PISTOLE

· Ø tavné tyčinky 7,2 mm

230V
~ 50Hz **12W**

Č.p. Specifikace
89775 1




WEST
BERG

MÍCHADLO ELEKTRICKÉ RUČNÍ

230V **1600W** **2 SPEED** 180-400 300-700 rpm **2x** náhradní uhlíky 2 ks - 35315

50Hz **Ø 140 mm** **Zn** **M14** **5,4 kg**

Č.p. Specifikace
35305 1



WEST
BERG

PÁJKA TRANSFORMÁTOROVÁ

230V
~ 50Hz **175W**

Č.p. Specifikace
28275 1

28278 špičky pájecí 3ks 1



WEST
BERG

PÁJKA HROTOVÁ

230V
~ 50Hz **60W**

Č.p. Specifikace
28280 1

28282 hroty pájecí 2ks 1



FESTA
INDUSTRY

KABEL PRODLUŽOVACÍ S NAVIJÁKEM

· guma - IP44
· H07RN-F3G - 2,5mm²
· vybavený tepelnou pojistkou
· 16 A max. / 3680 W max.



Č.p. specifikace
37740 4 zásuvky délka 25 m, IP 44, 2,5 mm² 2
37741 4 zásuvky délka 50 m, IP 44, 2,5 mm² 2



FESTA
INDUSTRY

KABEL PRODLUŽOVACÍ S NAVIJÁKEM

· guma - IP44
· H05RR-F3G - 1,5mm²
· vybavený tepelnou pojistkou
· 16 A max. / 3680 W max.



Č.p. specifikace
37750 4 zásuvky délka 25 m, IP 44, 1,5 mm² 2
37751 4 zásuvky délka 50 m, IP 44, 1,5 mm² 2



FESTA
INDUSTRY

KABEL PRODLUŽOVACÍ VENKOVNÍ

· guma - IP44
· H07RN-F3G - 1,5mm²
· 16 A max. / 3680 W max.



Č.p. specifikace
37744 délka 5 m, 1,5 mm² 8
37745 délka 10 m, 1,5 mm² 4
37746 délka 20 m, 1,5 mm² 8
37747 délka 30 m, 1,5 mm² 8



FESTA



KABEL PRODLUŽOVACÍ

· IP20
· H05VV-F3G - 1,5mm²
· 16 A max. / 3680 W max.



Č.p. specifikace
37732 délka 30 m, 1,5 mm² 8
37733 délka 40 m, 1,5 mm² 4





FESTA

LASER ALL LINE ZELENÝ 4 x 360 °

- 2x horizontální rovina + 2x vertikální rovina (zelený paprsek)
- samonivelační rozsah ±4°
- přesnost: 0,2 mm/m
- ve vnitřních prostorech 30 m, s laserovým přijímačem až 50 m
- pulzní režim – doporučené příslušenství přijímač 26209
- dodáváno s: přepravní kufr, dálkové ovládání, laserový terč, Li-ion baterie 5200 mAh, profesionální držák, mini stativ, nabíječka

±4°	max. 50 m	±0.2 mm/m	II. class	515 nm	0212025
1/4"	5/8"	IP54	Li-ion 3.7V 5.2Ah		
Č.p.		Specifikace			
26205				1	

FESTA

LASER ZELENÝ

- 1x horizontální rovina + 4x vertikální rovina (zelený paprsek) + 1x bod
- samonivelační rozsah ±3°
- přesnost: 0,2 mm/m
- ve vnitřních prostorech 20 m, s laserovým přijímačem až 50 m
- pulzní režim – doporučené příslušenství přijímač 26209
- dodáváno s: přepravní kufr, laserový terč, Li-ion baterie 5200 mAh, profesionální držák, mini stativ, nabíječka


±3°	max. 50 m	±0.2 mm/m	II. class	515 nm	0212025
5/8"	IP54	Li-ion 3.7V 5.2Ah			
Č.p.		Specifikace			
26203				1	

FESTA


FESTA

VODOVÁHA, 3 LIBELY

Č.p.	Specifikace	
15754	400 mm	1
15756	600 mm	1
15758	800 mm	1
15760	1000 mm	1
15762	1200 mm	1
15768	1800 mm	1
15770	2000 mm	1



03/2025



HORIZONT

SPOJKA
PRO STAHOVACÍ
LATĚ HORIZONT



Č.p.	Specifikace		
15301		1	




NIVELYS
LEVELING
SYSTEM FESTA

ZAKLÁDACÍ
PROFIL

ALU



Č.p.	Specifikace	
37105	50 cm	1
37106	100 cm	1
37107	150 cm	1




NIVELYS
LEVELING
SYSTEM FESTA


NASTAVITELNÉ
NOŽIČKY PRO
ZAKLÁDACÍ PROFIL

max. 50 kg

2x



Č.p.	Specifikace	
37102		1



FESTA

ZNAČKOVAČ HLOUBKOVÝ HB

náhradní tuhy 13263, 13267



Č.p.	specifikace		
13288		20	

FESTA
INDUSTRY

ZNAČKOVAČ PERMANENTNÍ

Č.p.	Specifikace	
13200		1
13201		1
13202		1



FESTA

NUŽ ZAVÍRACÍ
SE ŠKRABKOU

+2 SK4

Č.p.	Specifikace		
16039		1	
16087	náhradní čepele	1	





FESTA

KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ PŘEHÝBACÍ

Č.p.	Specifikace	
17341	24 mm	1



FESTA

KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ PŘEHÝBACÍ VYHNUTÉ

Č.p.	Specifikace	
17342	24 mm 45°	1



FESTA

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ

CrV HRC 58-62

Č.p.	Specifikace	
17172	200 mm	1



FESTA
INDUSTRY

KLEŠTĚ LISOVACÍ / KRIMPOVACÍ

Č.p.	Specifikace	
18445	6x	1



· AWG 22-18/16-14/12-10
· DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6mm²



· AWG 20-16/16-14/12-10/8
· DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6/10mm²



· AWG 20-18/16-14/12-10
· DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6mm²



· AWG 20/18/17/16/14/12
· DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0mm²



· AWG 10/8/6
· DIN 6/10/16mm²

03|2025



FESTA
INDUSTRY

KLEŠTĚ ODIZOLOVÁVACÍ / KRIMPOVACÍ 5V1

Č.p.	Specifikace	
16206		1



· AWG 10-22
· 0,5-0,6mm²

· AWG 10-22
· 0,5-0,6mm²

· AWG 10-22
· 0,5-0,6mm²

· odizolování drátu · AWG 10-24
· 0,2-0,6mm²

03|2025



FESTA
INDUSTRY

KLEŠTĚ ODIZOLOVÁVACÍ / KRIMPOVACÍ 5V1

Č.p.	Specifikace	
16208		1



· 1,5; 2,5; 6,0mm²

· 1,5; 2,5; 6,0mm²

· odizolování drátu · 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0mm²

· stříhání šroubů · M2,6; M3; M3,5; M4; M5

03|2025

FESTA**ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ**

· AC - 110 V, 250 V



Č.p. Specifikace

18427

1

**FESTA****FESTA**
INDUSTRY**ŠROUBOVÁKY A BITY - SADA**

· šroubovák na bity

· šroubovák na mini bity

· šroubováky



3x75, 5x75, 5x100, 6x100, 6x150, 8x150



0x75, 1x75, 1x100, 2x100, 2x150



T10x75, T15x75



VDE 2.5x75mm, 4.0x100mm



zkoušečka napětí



2.5x40, 3.0x40mm



00x40mm, 0x40mm,



T6x40mm, T7x40mm

· inbus



1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0mm

· nástavce



6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm

· bity



SL 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm



PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3



PZ0, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3,



T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40



H1.5, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H5.5, H6, H8



S0, S1, S2, S3

· mini bity



SL 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm



PH000, PH00, PH0, PH1



T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20



H0.7, H0.9



114x S2

Č.p. specifikace

18434

1

FESTA**KLEŠTĚ
ŠTÍPACÍ BOČNÍ MINI**· odizolování drátu - 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0mm²**CrV**


Č.p. Specifikace

17087

145 mm



1

**FESTA****ODIZOLOVÁVAČ
KABELŮ**

· Ø 0,2-4 mm



Č.p. Specifikace

16205

125 mm



1

02|2025

**FESTA**
INDUSTRY**BIT TORZNÍ - SADA**

· PH 2 · 2

· PZ 2

· T 15 · 15 · 20 · 20 · 25 · 30 · 40

10x S2

Č.p. specifikace

18432



1

**FESTA****SADA T KLÍČŮ
INBUS + TORX**

· H 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

· T 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 45

14x CrV

Č.p. Specifikace

18501



1

02|2025





FESTA

NÁSTAVEC KLOUBOVÝ
NA BITY



Č.p. Specifikace
18609 90mm




25

WEST

BERG

ADAPTÉR
BIT 1/4" NA SDS +



Č.p. Specifikace
20742



1

FESTA

KLÍČ
LEŠENÁŘSKÝ, RÁČNOVÝ



Č.p. Specifikace
17452 19 x 22 mm



2



FESTA

KLÍČ RÁČNOVÝ
S VLOŽKAMI

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



Č.p. Specifikace
17619



1

02|2025

FESTA
INDUSTRY

PRODLUŽOVACÍ
SPOJKA
PRO SVĚRKY

for FESTA INDUSTRY 23625, 23626, 23628, 23630

2x



Č.p. Specifikace
23635

6



FESTA

SVĚRKA PRO
PRACOVNÍ STOLY



Č.p. Specifikace
23595 250/ Ø 20 mm 60 kg

1



max. 250 mm

02|2025



FESTA

SVĚRKA PRO
PRACOVNÍ STOLY



Č.p. Specifikace
23598 120/ Ø 20 mm 70 kg

1

max. 120 mm

02|2025

FESTA

SVĚRKA
NA RÁMY
4x UPÍNAČÍ ČELISTI




Č.p. Specifikace
23637 4m x 25mm

1



02|2025





FESTA

PALICE GUMOVÁ BÍLÁ

· násada fiberglass

Č.p.	Specifikace	
19281	680g 6	



FESTA

PÁČIDLO



Č.p.	Specifikace	
19420	300 mm 1	

FESTA

ŘEZAČ TRUBEK

INOX ALU

ALU Cu PVC



Č.p.	Specifikace	
16307	Ø 28 mm 10	

02|2025

FESTA

ŘEZAČ TRUBEK - SADA

Ø 15 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm

3x INOX ALU

ALU Cu PVC



Č.p.	Specifikace	
16309	1	

02|2025

FESTA

ŘEZAČ PVC TRUBEK

PLASTIC INOX

PVC



Č.p.	Specifikace	
16308	Ø 20 - 50 mm 10	

FESTA

ODHROTOVAČ TRUBEK

ALU



Č.p.	Specifikace	
16319	Ø 6 - 38 mm 1	

01|2025

FESTA
INDUSTRY

KORUNKA BRUSNÁ KUŽELOVÁ DIAMANTOVÁ

M14

· Ø 2 mm - Ø 35 mm

· keramické obklady a dlažba
· mramor
· žula

· použití bez chlazení vodou



Č.p.	Specifikace	
24775	Ø 2 - 35 mm 1	

FESTA
INDUSTRY

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ DIAMANTOVÁ

M14

· keramické obklady a dlažba
· mramor
· žula

· použití bez chlazení vodou



Č.p.	Specifikace	úchyt	
24642	Ø 72 mm	M14	

FESTA
INDUSTRY

KORUNKA BRUSNÁ DIAMANTOVÁ

M14

· keramické obklady a dlažba
· mramor
· žula

· použití bez chlazení vodou



Č.p.	Specifikace	
24663	Ø 50 mm 1	

02|2025

FESTA
INDUSTRY

KORUNKA BRUSNÁ DIAMANTOVÁ

M14


· keramické obklady a dlažba
· mramor
· žula

· použití bez chlazení vodou




Č.p.	Specifikace	
24661	Ø 50 mm 1	

02|2025



FESTA

**KOTOUČ BRUSNÝ
DIAMANTOVÝ
SE SUCHÝM ZIPEM**



01/2025



FESTA
INDUSTRY

**KOTOUČ
LAMELOVÝ
- DIAMANTOVÝ**

- pro zábrus dlažeb
- keramické obklady a dlažba
- mramor
- žula



03/2025



- použití bez chlazení vodou

Č.p.	specifikace	hrubost	
24665	Ø 100 mm	● P60	10
24666	Ø 100 mm	● P120	10
24667	Ø 100 mm	● P200	10

Č.p.	Specifikace		
24647	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	● P60	1
24648	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	● P120	1
24649	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	● P200	1

FESTA

**KOTOUČ
RAŠPLOVÝ**



02/2025



FESTA
INDUSTRY

**KOTOUČ
ŘEZNÝ**

- keramické obklady a dlažba
- mramor
- žula

- použití bez chlazení vodou



02/2025



Č.p.	Specifikace		
21234	Ø 115 mm x 1,2 x 8 mm	Ø 22,2 mm	1
21238	Ø 200 mm x 1,6 x 11 mm	Ø 25,4 mm	1

FESTA

**KOTOUČ
LAMELOVÝ
OBOUSTRANNÝ**



02/2025



**KOTOUČ
ŘEZNÝ
NA DŘEVO**



02/2025



Č.p.	Specifikace		
21809	Ø 125 mm x 4T	Ø 22,2 mm	1

FESTA

**KARTÁČ
ROTAČNÍ**



02/2025



FESTA
**VYKRUŽOVACÍ
KORUNKA
BI-METAL**



02/2025

Č.p.	Specifikace		
24468	Ø 68 mm		5



FESTA

PILA JAPONSKÁ



Č.p.	Specifikace
24114	260 mm 0,6 mm 10



FESTA

PILA JAPONSKÁ




Č.p.	Specifikace
24115	260 mm 0,6 mm 10



FESTA

SUKOVNÍK



Č.p.	Specifikace
21531	Ø 15 mm 1
21532	Ø 20 mm 1
21533	Ø 25 mm 1
21534	Ø 30 mm 1
21535	Ø 35 mm 1
21536	Ø 40 mm 1




FESTA[®]

FESTA

POŘÍZ



Č.p.	Specifikace
24132	250/490 mm 1



DRŽÁK PRO BRUSNÉ PAPIŘY

Ø 150 mm

Č.p.	Specifikace
22119	1





FESTA

KOZA SKLÁDACÍ 4V1

· maximální nosnost: 200 kg

Č.p. Specifikace

36410



1



FESTA

STŮL KOVOVÝ SKLÁDACÍ

· maximální nosnost: 450 kg


Č.p. Specifikace

23652



01|2025

1



FESTA

PRACOVNÍ STONOŽKA 3x2

· 1270 x 670 x 900 mm

· maximální nosnost: 1100 kg


Č.p. Specifikace

23661



01|2025

1



FESTA

PRACOVNÍ DEŠKA PRO STONOŽKU 3x2

· 1200 x 600 x 18 mm

Č.p. Specifikace

23664



01|2025

1



FESTA
INDUSTRY

LED SVÍTLNA VÝKLOPNÁ

3xLED

80,200, 300 lm

3W COB LED

USB TYPE C

Li-ion 3.7V 0.8Ah

120min

IK07

IP54

95g

0-180°

Č.p. Specifikace

37647 3,7V 800 mAh




1





FESTA

ŘEZAČKA NA DLAŽBU



Č.p.	Specifikace	
36102	1050 mm	1
36103	1300 mm	1
36105	1550 mm	1

03|2025



FESTA

MULTIFUNKČNÍ ŠPACHTLE 9VI

INOX



Č.p.	Specifikace	
31519	75 mm	10




FESTA

KARTUŠE NÁHRADNÍ NA TMELY

· pro 28060



Č.p.	Specifikace	
28061	600 ml	1



FESTA

STĚRKA NA SILIKON 5VI

Č.p.	Specifikace	
37050		1



FESTA

PISTOLE VYTLAČOVACÍ

Č.p.	Specifikace	
38032	nylonová	24




FESTA

APLIKÁTOR NA SPÁROVACÍ HMOTY

· 4x tryska



Č.p.	Specifikace	
38045		1



FESTA

NÁSTAVEC NA PRODLOUŽENÍ MÍCHADLA

Č.p.	Specifikace	
35142	M14	1





FESTA

SEKÁČ SDS +

SDS+



Č.p. Specifikace
20997 445 x 130 mm

1



FESTA

SEKÁČ RÝČOVÝ SDS MAX


SDS MAX



01|2025

Č.p. Specifikace
20932 450 x 100 mm

1



OHÝBAČKA TŘMENŮ

· Ø 4-8 mm



Č.p. Specifikace
26736

1




FESTA

DRŽÁK CIHEL A DLAŽBY



Č.p. Specifikace
60130 27 - 45 cm

10



FESTA

LAMAČKA DLAŽBY

· 43 kg



Č.p. Specifikace
60125

1

FESTA

KLEŠŤE NA DLAŽBU

200-300 mm



02|2025

Č.p. Specifikace
60132

1

FESTA

VOZÍK NA DLAŽBU

· max 100 kg



Č.p. Specifikace
60155

1

FESTA


VOZÍK NA OBRUBNÍKY

· max 150 kg



Č.p. Specifikace
60157

1



PRACOVNÍ PLOŠINA

13,6 KG

max 150 kg

Č.p. Specifikace

37660



FESTA

NIŤ TĚSNICÍ ZÁVITOVÁ

- 160m
- -20°C ... +130°C
- max 16 bar



Č.p. Specifikace

38975

MAGNETICKÝ KRYT OTVORU PRO SÁDKOKARTON

Č.p.	specifikace	
82100	10 - 21 cm	1
82101	20 - 31 cm	1
82102	30 - 41 cm	1
82103	40 - 51 cm	1
82104	50 - 58 cm	1



ADAPTÉRY KE KOMPRESORU

8x



Č.p. Specifikace

48013

ROSA

HADICE ZAHRADNÍ PRŮHLEDNÁ

Č.p.	specifikace	
45342	1/2" 10 m	1
45343	1/2" 15 m	1
45344	1/2" 20 m	1
45345	1/2" 25 m	1
45346	1/2" 50 m	1
45341	3/4" 10 m	1
45347	3/4" 15 m	1
45348	3/4" 20 m	1
45349	3/4" 25 m	1
45351	3/4" 50 m	1
45352	1" 15 m	1
45353	1" 25 m	1
45354	1" 50 m	1



FESTA AQUATIC

HADICE ZAHRADNÍ PROFI

Č.p.	specifikace	
45372	1/2" 25 m	1
45373	1/2" 50 m	1
45374	3/4" 25 m	1
45375	3/4" 50 m	1
45376	1" 25 m	1
45377	1" 50 m	1



2025

FESTA

PROFESIONÁLNÍ  NÁŘADÍ




festatools



#festatools



festatools



www.festa.tools

HORIZONT.

FESTA
POWER X TOOLS

FESTA
AQUATIC

KDS KOMELON®

ROSA

Stahlberg

Lescha SUPER PRO

